

2025/2



**VALIDADE 28/02/2026**

**P.V.P. PROMO (IVA EXCLUÍDO) - Sujeito a disponibilidade**

Beta Worker é uma linha de ferramentas desenvolvida para responder às necessidades dos profissionais com soluções essenciais e funcionais, caracterizadas por uma ótima relação qualidade/preço.



### NOVO ROQUETE BETA



A gama foi melhorada, atingindo assim padrões de qualidade cada vez mais elevados, com base na introdução do **NOVO ROQUETE BETA** nos jogos de ferramentas.

Produzido nas fábricas italianas da Beta, o roquete destaca-se pelo seu elevado desempenho e novo design com corpo e punho ergonômicos. Estas características garantem conforto e facilidade de utilização em qualquer lugar, incluindo em espaços reduzidos.



Além disso, a gama de carros completos com jogos de ferramentas tornou-se ainda mais exclusiva, com a introdução da **ICÔNICA CHAVE BETA, ART. 42**, para oferecer as melhores soluções em termos de qualidade e desempenho.

### A CHAVE ICÔNICA DA BETA



## INDEX

**BITS E ESTOJO DOBRÁVEL DE FERRAMENTAS**



3-4

**JOGOS DE CHAVES DE CAIXA**



4-9

**MALAS DE FERRAMENTAS, CAIXAS E TROLLEYS**



10-19

**CARROS COM JOGOS DE FERRAMENTA**



20-37

**JOGO DE FERRAMENTAS PARA C45PRO 2.0**



38

012566122



## BW 1256/C21-1

Jogo de 21 bits  
com porta-bits magnético,  
em estojo de plástico

**X  
22**



**17,90 €**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	99 mm	

008606992



## BW 860EA/31

Jogo de 30 bits com porta-bits magnético,  
em estojo de plástico

**X  
31**



**19,60 €**

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616961



## BW 861/C61

Jogo de 60 bits, com  
porta-bits magnético  
em estojo plástico

**X  
61**



**27,00 €**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

008616998



## 861/C100

Jogo de 98 bits,  
com 2 porta-bits

**X  
100**



**48,50 €**

●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
⊕	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
●	861SP	4-6-8-10-12
●	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	882M1	○ 1/4 - ● 1/4 (X2)

020026920



## BW 2002/B20

Estojo dobrável em tecido com jogo de 20 ferramentas

**NEW**

**X  
20**

**64,50 €**

600x300 mm



	BW 42	⊗	7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	1201E	●	0,8x4x100 mm
	1202E	⊕	PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm

**1/4"**

009036142

## BW 903E/C42

Jogo de 13 chaves de caixa sextavadas, 18 bits, 4 chaves macho sextavadas e 7 acessórios, em estojo de plástico

**X  
42**

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4	
	BW 861LP	●	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊕	⊗ PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	⊗ PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊕	⊗ T10-T15-T20-T25-T30



**47,90 €**









190x160x60 mm

009136133

**3/8"**

## BW 913E/C33

Jogo de 28 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

**X  
33**



**70,00 €**




285x210x84 mm

009236125

**1/2"**

## BW 923E/C25

Jogo de 20 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

**X  
25**



**82,00 €**

285x210x84 mm




009236028

1/2" 

## BW 923E-PE/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça sextavada, em estojo de plástico

**72,00 €**

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

X  
18

285x210x84 mm






009236018

1/2" 

## BW 923E-TX/C18

Jogo de 18 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

**63,00 €**

 55 mm	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

X  
18

285x210x84 mm





009236017

1/2"  

## BW 923E-FTX/C17

Jogo de 17 chaves de caixa para parafusos de cabeça Torx®, em estojo de plástico

**43,90 €**

	BW 920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

X  
17

285x210x84 mm



009286017 **3/4"**  
**BW 928E/C17**

Jogo de 12 chaves de caixa sextavadas e 5 acessórios, em estojo de plástico

**X**  
**17**

**236,00 €**

	<b>BW 928A</b>	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	<b>BW 928/55</b>	⊕	500 mm
	<b>BW 928/25</b>		
	<b>BW 928/21</b>		100 mm
	<b>BW 928/22</b>		200 mm
	<b>BW 928/42</b>		455 mm

555x370x92 mm











009036198 **1/4"** **1/2"**  
**BW 903E/C98**

Jogo de 45 chaves de caixa sextavadas, 35 bits, 4 chaves macho sextavadas e 14 acessórios, em estojo de plástico

**X**  
**98**

**144,00 €**








**1/4"**
















	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	<b>900E/55</b>	⊕	125 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm

375x295x84 mm



**1/2"**

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	14-15-17-19-22 mm
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>920E/55</b>	⊕	267 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm

	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ◇ 5/16"
	<b>BW 895/1</b>	□ 1/4" - ◇ 1/4"
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"
	<b>BW 861PH</b>	⊕ PH1-PH2
	<b>BW 861PZ</b>	⊕ PZ1-PZ2
	<b>BW 861PE</b>	○ 3-4-5-6 mm
	<b>BW 861LP</b>	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	<b>BW 861TX</b>	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 866LP</b>	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕ PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕ PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○ 7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 96</b>	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

009036070

**1/4" 3/8" 1/2"**

## BW 903E/C170

Jogo de 74 chaves de caixa sextavadas, 42 bits, 30 chaves de aperto, 7 chaves macho sextavadas e 17 acessórios, em estojo de plástico

**X  
170**

**240,00 €**

453x375x90 mm



**1/4"**

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	<b>900E/55</b>	⊗	125 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
	<b>BW 900FTX</b>	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	<b>BW 900LP</b>	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	<b>BW 900PH</b>	⊕	PH0-PH1-PH2
	<b>BW 900PZ</b>	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	<b>BW 900ME</b>	○	3-4-5-6 mm
	<b>BW 900TX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 900RTX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

**3/8"**

	<b>BW 910A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 910AL</b>	○	10-11-12-13-14-15 mm
	<b>BW 910FTX</b>	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	<b>BW 956E</b>	○	18 mm (11/16")
	<b>910E/55</b>	⊗	204 mm
	<b>BW 910/25</b>		
	<b>BW 910/22</b>		150 mm

**1/2"**

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	16-17-18-19-22 mm
	<b>BW 920FTX</b>	⊗	E18-E20-E24
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>920E/55</b>	⊗	267 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	<b>BW 96</b>	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	<b>BW 895/4</b>	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/1</b>	○ 1/4" - □ 1/4"	
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"	
	<b>BW 861RTX</b>	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	<b>BW 861TX</b>	⊗	T6-T7-T8
	<b>BW 861RIBE</b>	⊗	7-8-9 mm
	<b>BW 861XZN</b>	○	5-6-8 mm
	<b>BW 866LP</b>	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕	PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕	PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○	7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 866RTX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

020466316



1/2" 1/4"

## BW 2046E/C116

Jogo com 116 ferramentas de manutenção geral, em estojo de plástico

X  
116

238,00 €

453x375x90 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□	3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□	1/2" - ○ 5/16"

	BW 895/1	□	1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	●	1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕	10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕	10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	●	10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕	10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	●	10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	10 PZ3- PZ4
	BW 866PE	○	10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕	10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

020476308



1/4" 1/2"

X  
108

## BW 2047E/C108

Jogo com 108 ferramentas de manutenção geral, em estojo de plástico

287,00 €

555x370x92 mm



1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

### BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	PH1-PH2
	BW 1370	300 g

020546011



1/4"

## BW 2054E-100

Mala com 100 ferramentas de manutenção geral

- Tabuleiro maleável integrado

X  
100

279,00 €

400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

### BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

020546012



14" 3/8"

## BW 2054E-128

Mala com 128 ferramentas de manutenção geral

- Tabuleiro maleável integrado

320,00 €



### BW 860EA/31

1/4"

⊖	⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	+	BW 861PH	1-2-3
+	+	BW 861PZ	1-2-3
○	○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



### BW 1256/C21-1

4 mm

⊖	⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm	⊖		99 mm



X  
128

400x300x140 mm

	BW 42	⊖	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌘	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (pilhas 1xAA - não incluídas)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊕ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

020546380



1/4"

## BW 2054EL-106

Mala com 106 ferramentas de  
MANUTENÇÃO ELETRÔNICA  
E ELETROTÉCNICA

- Tabuleiro maleável integrado

X  
106

**NEW**

**258,00 €**



400x300x140 mm

## BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4, 5-0,8x5, 5-1,0x5, 5-1,2x6, 5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●		
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	⊕	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100- 1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

## BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

±1000 V

020566000



1/4" 1/2"

## BW 2056E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Painel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

465x330x170 mm

420,00 €



020566120



1/4" 1/2"

## BW 2056T/E

Mala com 163 ferramentas de manutenção geral

- Pega telescópica
- Painel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

451,00 €

465x330x225 mm



**+**  
**163**  
**FERRAMENTAS**

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111	250 mm		BW 1128BMX	150 mm
	BW 1048	250 mm		BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1082BM	160 mm		BW 1370	300 g
	BW 1150BM	180 mm		BW 1692/5	5 m
	BW 1166BM	160 mm		BW 1725CR	150 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771	18 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

1/2"

	BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25	
	920E/55	⊕ 267 mm

## BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



## BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



020566032



X  
147

## BW 2056E 12V/19P

Mala com 147 ferramentas de manutenção geral e aparafusadora 12V

- Painel de ferramentas interior amovível
- Tabuleiro maleável integrado

475,00 €



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1±10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

### BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



021206921

12"

# BW 2120L-E/T91

Caixa metálica extensível com jogo de 91 ferramentas de manutenção geral

X  
91

339,00 €



550x200x210 mm

12"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□	3/8" - 1/2"	
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⦿	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⦿	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	37
BW 895/1	○	1/4 - 1/4	
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	




043006003

**BW C43****Trolley de ferramentas  
com três módulos**

- Estrutura em metal e topos em plástico
- 3 módulos amovíveis:
  - 1 módulo superior, 222 mm altura
  - 1 módulo central, 168 mm altura,  
com 2 gavetas, 60 mm altura
  - 1 módulo inferior com rodas,  
332 mm altura, porta basculante, 280 mm altura
- Rodízios  $\varnothing$  128 mm
- Punho telescópico ajustável em 4 posições
- Módulos amovíveis com acesso a todos os compartimentos de ferramentas
- Caixa superior amovível com compartimento interior e 2 tabuleiros para ferramentas

**180,00 €**

827 mm  
323 mm  
526 mm

**3 módulos  
empilháveis**

043006301



**NEW**

## BW 4300E

Trolley de três módulos BW C43 com jogo de 251 ferramentas de manutenção geral

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111	200 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1052	240 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN	4x30 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN	PH1x30 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1390	Ø 35 mm
	BW 1692	3 m
	BW 1696	300 mm
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1725CR	150 mm
	BW 1098	220 mm
	BW 1719BMA...P	200 mm
	BW 1719BMA...M	200 mm
	BW 1719BMA...R	200 mm
	BW 1833S	105 mm (pilhas 1xAA - não incluídas)

## BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	267 mm
	BW 920/25	
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

**580,00 €**

**X  
251**



## BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



## BW 903E/C42 1/4"

	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	125 mm
	BW 900/25	
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

## 861/C100 1/4"

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4" - 1/4" (X2)



## BW 5000S/3M

Carro com 3 gavetas e com jogo de 189 ferramentas

- Superfície de trabalho em termoplástico
- 3 gavetas (588x367 mm) com guias de rolamentos de esferas, altura 70 mm
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Fecho frontal centralizado
- Suporte lateral para chave de fendas incluído
- Dois suportes laterais
- Prateleira inferior de grandes dimensões com tapete de proteção em borracha resistente a óleo
- 4 rodízios, Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios (1 com travão)
- Capacidade de carga estática: 400 kg
- Capacidade de cada gaveta: 15 kg, distribuição uniforme

X  
189

400 kg

949,00 €

**PRATELEIRA INFERIOR DE GRANDES DIMENSÕES**



050006341



050006342



050006343



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez



n°	h	↓ max
3	70 mm	15 kg





31

42  
1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 4x30 mm
- PH1x30 mm

145

**1/4"**

- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 ⊕ 125 mm
- BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 111 250 mm

**1/2"**

- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25
- 920E/55 ⊕ 267 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

13

BW 32 ∅ 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
BW 1048 250 mm

BW 1082BM ≡ 160 mm  
BW 1150BM ≡ 180 mm  
BW 1166BM ● 200 mm  
BW 1370 ≡ 500 g  
BW 1390 ∅ 35 mm

1032 ○ 180 mm  
1034 ○ 170 mm  
1036 ● 175 mm  
1038 ● 175 mm

024006301



## BW C04BOX-A VU

Carro com 6 gavetas e com jogo de 196 ferramentas para utilização universal, em tabuleiro de espuma EVA

- Superfície de trabalho em ABS com 6 compartimentos para peças pequenas
- 6 gavetas 570x410 mm, com guias de rolamentos de esferas
- Base das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios com travão
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 150 kg.

X  
196

150 kg

799,00 €





Superfície de trabalho em ABS com 6 compartimentos para peças pequenas



Quatro rodízios Ø 125 mm: 2 fixos e 2 giratórios com travão



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg





36

- |                      |  |                   |                            |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| <b>BW 42</b>         | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | <b>BW 1128BMX</b> | 150 mm                     |
| <b>BW 96BPC/SC9</b>  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                      | <b>1201E</b>      | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| <b>BW 1719BMA8/P</b> | 200 mm   | <b>1201EN</b>     | 4x30 mm                    |
| <b>BW 1719BMA8/M</b> | 200 mm   | <b>1202E</b>      | PH1x80-PH2x100 mm          |
| <b>BW 1719BMA8/R</b> | 200 mm   | <b>1202EN</b>     | PH1x30                     |



23

- |                  |              |                  |           |
|------------------|--------------|------------------|-----------|
| <b>BW 31</b>     | 2-3-4-5-6 mm | <b>BW 1166BM</b> | 160 mm    |
| <b>1771</b>      | 18 mm        | <b>BW 1692/3</b> | 3 m       |
| <b>BW 1048</b>   | 250 mm       | <b>BW 1370</b>   | 300 g     |
| <b>BW 1082BM</b> | 160 mm       | <b>BW 1390</b>   | 35 mm     |
| <b>BW 1150BM</b> | 180 mm       | <b>BW 1771RL</b> | 10x 18 mm |



137

- |             |                   |                                       |
|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>1/4"</b> | <b>BW 900</b>     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|             | <b>BW 900L</b>    | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|             | <b>BW 895/1</b>   | 1/4 - 1/4                             |
|             | <b>BW 900/20</b>  | 50 mm                                 |
|             | <b>BW 900/20L</b> | 100 mm                                |
|             | <b>BW 900/25</b>  |                                       |
|             | <b>BW 900/30</b>  | 150 mm                                |
|             | <b>BW 900/42</b>  | 115 mm                                |
|             | <b>900E/55</b>    | 125 mm                                |

**BW 861/C61**

1/4"	<b>BW 861LP</b>	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
1/4"	<b>BW 861PH</b>	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
1/4"	<b>BW 861PZ</b>	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
1/4"	<b>BW 861PE</b>	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
1/4"	<b>BW 861TX</b>	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
1/4"	<b>BW 882M1</b>	1/4 - 1/4

- |             |                   |   |
|-------------|-------------------|---|
| <b>1/2"</b> | <b>BW 920A</b>    | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
|             | <b>BW 920AL</b>   | 14-15- 17-19 mm                                 |
|             | <b>BW 920/21</b>  | 125 mm  |
|             | <b>BW 920/22</b>  | 250 mm  |
|             | <b>BW 910/16F</b> | 3/8" - 1/2"                                     |
|             | <b>BW 920/25</b>  |   |
|             | <b>920E/55</b>    | 267 mm  |
|             | <b>BW 956C</b>    | 16- 20,8 mm                                     |

**BW 1256/C21-1**

4 mm	<b>BW 1256LP</b>	1,5-2-2,5 mm
4 mm	<b>BW 1256PH</b>	PH0-PH1
4 mm	<b>BW 1256PZ</b>	PZ0-PZ1
4 mm	<b>BW 1256PE</b>	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
4 mm	<b>BW 1256TX</b>	T4-T5-T6-T7
4 mm	<b>BW 1256RTX</b>	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



## BW 2400S 7/E-S

**NEW**

**X  
240**

Carro com 7 gavetas  
e com jogo de 240 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:  
5 gavetas, 70 mm altura  
1 gaveta, 140 mm altura  
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:  
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



**NOVO  
JOGO  
MELHORADO**

**1.199,00 €**

n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg






024006321



024006322



024006323



Painel frontal  
em nylon



Rodízios com núcleos de  
metal para maior robustez





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



159

- 14" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 1/4 - 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 125 mm

- 12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 920E/55 267 mm

**BW 861/C61**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4



- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 19+60 mm
- 1034 19+60 mm
- 1036 19+60 mm
- 1038 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm

13

**NEW**

**X  
262**

## BW 2400S 7/AUTO

Carro com 7 gavetas e com jogo de 262 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
  - 5 gavetas, 70 mm altura
  - 1 gaveta, 140 mm altura
  - 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
  - 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



**NOVO  
JOGO PARA  
SETOR AUTO**

**1.519,00 €**

n°	h	↓ max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg






024006851



024006852



024006853



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez






**31**

**BW 96BPC/SC9** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



**73**

**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm



**34**

**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720L** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720TX** T30-T40-T45-T50-T55  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 720/25**  
**952** 7-8-10-12-13-14-17 mm



**25**

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**159**

**14**

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** 125 mm

**12**

**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**920E/55** 267 mm

**BW 861/C61**

⦿	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⦿	BW 882M1	1/4 - 1/4



## BW 2400S 7/E-M

Carro com 7 gavetas e com jogo de 309 ferramentas

- 7 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:
  - 5 gavetas, 70 mm altura
  - 1 gaveta, 140 mm altura
  - 1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:
  - 2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

X  
309

800 kg



1.479,00 €





024006324




024006325



024006326



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Painel frontal em nylon



Rodízios com núcleos de metal para maior robustez





31

42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm  
BW 34 150 mm  
BW 36 150 mm  
1032 ○ 19+60 mm  
1034 ○ 19+60 mm  
1036 ● 19+60 mm  
1038 ● 19+60 mm  
BW 1048 250 mm  
BW 1082BM ≡ 160 mm  
BW 1150BM ≡ 180 mm  
BW 1166BM ● 200 mm  
BW 1370 ≡ 500 g  
BW 1390 Ø 35 mm



159

14


BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 150 mm  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
900E/55 ⊕ 125 mm

12

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
BW 920/21 125 mm  
BW 920/22 250 mm  
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
BW 920/25  
920E/55 ⊕ 267 mm


**BW 861/C61**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

38 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25  
910E/55 ⊕ 204 mm  
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



46

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
1201EN ● 4x30 mm  
1202EN ⊕ PH1x30 mm  
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**BW 1256/C21-1**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



## BW 2400S 8/E-L

Carro com 8 gavetas e com jogo de 398 ferramentas

- 8 gavetas (588x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:  
7 gavetas, 70 mm altura  
1 gaveta, 210 mm altura
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:  
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 800 kg
- Superfície de trabalho em termoplástico
- Porta-garrafas lateral incluído

800 kg



**1.995,00 €**



024006341






024006342



024006343



n°	h	↓ max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

**Beta**



30

BW 55  
BW 90  
BW 97TX/SC8

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E    ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN    ● 4x30 mm
- 1202E    ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN    ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX    ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253    ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A    ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL    ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX    ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE    ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L    ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX    ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L    ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21    125 mm
- BW 920/22    250 mm
- BW 910/16F    □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25    ○ 1/4" - □ 1/4"
- 920E/55    ⊗ 267 mm

196



- 14"** BW 900    ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L    ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX    ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME    ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX    ⊗ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP    ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH    ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1    ○ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20    50 mm
- BW 900/20L    100 mm
- BW 900/25    150 mm
- BW 900/30    115 mm
- BW 900/42    900E/55    ⊗ 125 mm

- 3/8"** BW 910A    ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL    ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX    ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE    ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX    ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21    125 mm
- BW 910/22    150 mm
- BW 910/25    910E/55    ⊗ 204 mm
- BW 920/15F    □ 1/2" - ■ 3/8"


**BW 861/C61** **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1** **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

73



- 1032    ○ 19+60 mm
- 1034    ○ 19+60 mm
- 1036    ● 19+60 mm
- 1038    ● 19+60 mm
- BW 1048    250 mm
- BW 1052    190 - 240 mm
- BW 1098    220 mm
- BW 1082BM    † 160 mm
- BW 1150BM    = 180 mm
- BW 1166BM    ● 200 mm
- BW 1168BM    ● 200 mm
- BW 1128BMX    150 mm

25



- BW 30    Ø 2-3-4 mm
- BW 31    Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32    Ø 4 mm
- BW 34    125-150-175 mm
- BW 36    150 mm
- BW 1370    500 g
- BW 1390    Ø 35 mm
- BW 1692/3    3 m
- BW 1712T    150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q    ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T    ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P    † 200 mm
- BW 1719BMA8/M    ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R    ● 200 mm
- BW 1737NX    270 mm
- 1771    18 mm

## BW 2400S XL9/E-XL

Carro com 9 gavetas, sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 487 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:  
8 gavetas, 70 mm altura  
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:  
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

1000 kg



**2.879,00 €**



024006361




024006362



024006363



n°	h	↓ max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196



- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
  - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
  - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
  - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
  - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
  - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/20 50 mm
  - BW 900/20L 100 mm
  - BW 900/25 150 mm
  - BW 900/30 115 mm
  - BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
  - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
  - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
  - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - BW 910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
  - BW 910/20 75 mm
  - BW 910/22 150 mm
  - BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
  - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4


### BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
⊕	4 mm	99 mm



31

42  
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032 ○ 19+60 mm	BW 1098 220 mm
1034 ○ 19+60 mm	BW 1082BM 160 mm
1036 ○ 19+60 mm	BW 1150BM 180 mm
1038 ○ 19+60 mm	BW 1166BM 200 mm
BW 1048 250 mm	BW 1168BM 200 mm
BW 1052 190 - 240 mm	BW 1128BMX 150 mm



78

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/25 920E/55 ○ 267 mm

12"



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN ● PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



25

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
 BW 720L ○ 17-19-21-22 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"  
 BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1687D 153 mm  
 BW 1687U 153 mm  
 BW 1687A 153 mm  
 BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g  
 BW 1380 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm  
 BW 1737NX



30

BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
 BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm  
 BW 1725CR 260 mm



77

BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1650 150 mm



23

BW 30 Ø 2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P I 200 mm
BW 32 Ø 4 mm	BW 1719BMA8/M D 200 mm
BW 34 125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R ● 200 mm
BW 1692/3 3 m	BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1712T 150+590 mm	1771 18 mm
BW 1725 420 mm	BW 1833S 200 lumen



51

BW 1149F 175 mm  
 BW 1602 0,75+6 mm²  
 BW 1603 1,25+5,5 mm²  
 BW 1606T 0,1+10 mm²  
 BW 1608 0,5+6 mm²



8

943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

# A SUA OFICINA SOBRE RODAS!

**X  
716**

## BW 2400S XL9/E-XXL

Carro com 9 gavetas, sistema anti-inclinação, modelo longo, com jogo de 716 ferramentas

- 9 gavetas (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:  
8 gavetas, 70 mm altura  
1 gaveta, 140 mm altura
- Superfície de trabalho em ABS robusto, com 6 compartimentos
- Parte frontal em nylon resistente, com porta-etiqueta integrado
- Bases das gavetas com tapetes de proteção em borracha
- Quatro rodízios Ø 125 mm:  
2 fixos e 2 giratórios (um com travão)
- Fecho frontal centralizado
- Capacidade de carga estática: 1.000 kg
- Porta-garrafas lateral incluído

1000 kg



**3.390,00 €**



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



**214**



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
BW 910/22 150 mm  
BW 910/25 190 mm  
910E/55 ○ 204 mm  
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
BW 895/1 ⊕ 1/4"  
BW 900/20 50 mm  
BW 900/20L 100 mm  
BW 900/25 100 mm  
BW 900/30 150 mm  
BW 900/42 115 mm  
900E/55 ○ 125 mm

### BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
  - BW 720/21 125 mm
  - BW 720/25 64 mm
  - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
  - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
  - BW 920FTX ⊙ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
  - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
  - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
  - BW 920TX ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
  - BW 920TX-L ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
  - BW 920TX-XL ⊙ T45-T50-T55
  - BW 920/21 125 mm
  - BW 920/22 250 mm
  - BW 920/25 920E/55 ⊙ 267 mm



45

- 42 ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ⊙ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIBEL ⊙ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ● 0,5x100 mm
- BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ⊙ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA
- BW 867RTX/L ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ⊙ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ● PH1x30 mm
- 1207E/TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⚡ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1370 ● 300 g
- BW 1380 ● 1000 g
- BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ⊙ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 mm<sup>2</sup>
- BW 1608 0,5+6 mm<sup>2</sup>
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6 150 mm
- BW 1128BMX 0,2+6 mm<sup>2</sup>
- BW 1149F 0,75+6 mm<sup>2</sup>
- BW 1602 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>
- BW 1603

**NEW**

**X**  
**1061**

## BW 2400 RSC24AXXL

Carro com 8 gavetas e sistema anti-inclinação, modelo longo de 1061 ferramentas


1100 kg

- 1 gaveta totalmente amovível (1,176x367 mm), com guias de rolamentos de esferas
- 7 gavetas totalmente amovíveis (882x367 mm), com guias de rolamentos de esferas:  
6 gavetas 70 mm altura  
1 gaveta 140 mm altura
- Plano de trabalho em MDF revestido com aço inox, com orifícios para torno artigo 1599F/125 ou 1599GI/125 (opcional) e 6 tabuleiros para ferramentas
- Compartimento lateral amovível, com guias de rolamentos de esferas, com prateleira e fechadura
- 4 rodízios, Ø 150 mm: 2 fixos e 2 direcionáveis com travão
- 3 fechaduras
- Porta-rolos de papel integrado
- Porta-garrafas integrado
- Capacidade de carga estática: 1,100 kg
- Possibilidade de adicionar os seguintes tabuleiros:  
até 8 tabuleiros maleáveis ou rígidos na gaveta 1,176x367 mm  
até 6 tabuleiros maleáveis ou rígidos na gaveta 882x367 mm



**O JOGO DE FERRAMENTAS MAIS COMPLETO DE SEMPRE!**

**3.990,00 €**




n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



024006381

024006387

024006383



**52**

- 42  
BW 55  
BW 94  
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
  - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**35**

- 943E  
1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - 4x30 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**Beta**



059456302

# BW 5945/2024


Jogo de 268 ferramentas para utilização universal, em tabuleiro de espuma EVA

**935,00 €**

**X  
268**



para **C45PRO 2.0**



**30**

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**17**

**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** ▮ 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** ▽ 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**36**

**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1082BM** † 160 mm  
**BW 1052** 240 mm  
**BW 1048** 250 mm

**BW 1256/C21-1** (4 mm)

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊗	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**25**

**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ● PH1X30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm

**160**

**1/4"**

**BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** ○ 6-6,7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm  
**BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3  
**BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** ● 125 mm  
**BW 900/42** 115 mm

**12"**

**BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"  
**BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm  
**BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"  
**BW 910/22** 150 mm  
**910E/55** ● 204 mm  
**920E/55** ● 267 mm  
**BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 255 mm

**BW 861/C61** (1/4")

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊗	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

**3/8"**

**BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
**BW 910/20** 75 mm  
**BW 910/22** 150 mm  
**BW 910/25** 150 mm  
**BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"  
**BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"  
**BW 910E/55** ● 204 mm

# Beta

WORKER



Imagens meramente indicativas. A Beta Utensili S.p.A. reserva-se o direito de atualizar ou modificar a sua gama de produtos sem aviso prévio.



# Beta WORKER

Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 [www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)



Representante Exclusivo para Portugal:  
Bolas – Máquinas e Ferramentas de Qualidade, S.A.


SEDE E ARMAZÉM CENTRAL:  
Zona Industrial Almeirim Norte  
Rua Sebastião Mendes Bolas, nº 7  
7005-872 ÉVORA  
Ap.53 EC Rossio | 7006-801 ÉVORA | Portugal  
Tel. 266 749 300 | E-mail: [geral@bolas.pt](mailto:geral@bolas.pt)

DELEGAÇÃO LISBOA:  
ALVERCA PARK-NÚCLEO EMPRESARIAL  
Rua Olival dos Cantos, 1  
2615-660 SOBRALINHO  
Ap.78 EC Alverca  
2616-907 ALVERCA DO RIBATEJO | Portugal  
Tel. 219 588 750 | E-mail: [del.lisboa@bolas.pt](mailto:del.lisboa@bolas.pt)

DELEGAÇÃO NORTE:  
CENTRO DE NEGÓCIOS DO FREIXEIRO  
Rua Antero de Quental, 280  
4455-586 PERAFITA  
Ap.5142 EC Freixeiro  
4456-901 PERAFITA | Portugal  
Tel. 229 997 070 | E-mail: [del.norte@bolas.pt](mailto:del.norte@bolas.pt)

[www.bolas.pt](http://www.bolas.pt)

099606143



Chamadas telefónicas para a rede fixa nacional

00

**Beta**  
WORKER